SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

PROJ. STROPY Y+3,07 Y+1,45 Y+1,25 (POZ. GÓRN. KRAW.)

UWAGA: Kanały wentylacyjne i instalacyjne lokalizować poza przekrojami belek i wieńców stropowych.

Strop proj. Y+3,07 (poz. górn. kraw. stanu surowego) zbroić jak strop Y-0,05 wg rys. nr 6/Kw i Y/kw wg przekr. A-A i B-B

* - patrz uwagi na rys. nr 1/Kw.

ZBROJENIE WIEŃCÓW PODOKAPOWYCH

4 Nr 20 ϕ12 dla Wpo2, 4 Nr 21 ϕ12 dla Wpo3
4 Nr 22 ϕ12 dla Wpo4, 4 Nr 23 ϕ12 dla Wpo5
4 Nr 24 ϕ12 dla Wpo6, 4 Nr 25 ϕ12 dla Wpo7
Pręty łączyć (nad słupami) na zakład $l_z \geq 50$ cm.

PRZEKROJE BELKI CIĄGŁEJ Bwp1

1-1 · 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 · 6-6 · 7-7, 8-8, 9-9 · 10-10

PRZEKROJE BELKI CIĄGŁEJ Bwp2

skala ~1:33

ROZSTAW STRZEMION W BELCE Bwp2

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJ. A-III (34GS) — zn. ϕ
—"— —"— A-I (St3SX) — zn. ϕ

RYS. PRZYNALEŻNE NR 9/Kw I NR 10/Kw (A TAKŻE PRZEKROJE A-A, B-B, D-D WG NR 8/Kw i 7/Kw)

PROJEKT PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY/NADBUDOWY BUDYNKU DŹWOKA „CARITAS BLIŹNIM" W RYBAKACH, GMINA NOWOGRÓD, DZ. NR 20/7	RYS. NR 8/Kw.
INWESTOR: CARITAS BLIŹNIM RYBAKI 1, 18-400 ŁOMŻA	SKALA 1:100 ~1:33
NAZWA RYS.: KONSTRUKCJA PARTERU (PROJEKT WYKONAWCZY)	DATA: I-2011
AUTOR PROJ. KONSTR.: INŻ. JÓZEF KORZECKI	PODPIS:

INŻ. JÓZEF KORZECKI
UPRAWN. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA NR REJ. GT II-8346/4-95/76 DO KIEROW. BUDOWA NR UPR. ANE-2/5093/83 A W BUD. OSÓB FIZYCZNYCH DO PROJEKTOW.