SCHODY ZEWNĘTRZNE DO ZAPLECZA KUCHENNEGO

SKALA ~ 1:33



WSPORNIK PODSCHODOWY „Wsp1"

SKALA ~ 1:33



Uwaga: Rzędne z indeksami * traktować jako orientacyjne, wymagające uzgodnienia z proj. architektury.

SCHEMAT KOLUMNADY I ŚCIAN OPOROWYCH POD ZADASZENIE WEJŚĆ DO BUDYNKU

SKALA ~ 1:50



NYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica ϕ A-III	Średnica ϕ A-I	Długość 1 pręta (cm)	Ilość prętów (szt)	Długość całkowita w metrach: stal A-III (34GS) ϕ16	ϕ12	ϕ8	stal A-I (St3SX) ϕ6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12		140	2		2,8				Wspornik Wsp 1
2	12		2,25	3		6,7				-"-
3		6	l≈ 110	10					11	-"-
4	8		430	9			38,7			Schody zewnętrz.
5	8		454	9			40,9			-"-
6	8		299	8			23,9			-"-
7		6	116	40					46,4	-"-
8	12		330	~ 70						Mury oporowe
9	8		l sum ≈ 200 m.				200			-"-
10	12		205	36						Słupy S1 (szt.6)
11		6	65	78						-"- S1 i S2
12	16		340	6	20,4				50,7	Słup S2
13	12		390	3		11,7				Oczep nad kolumnadą
14	12		475	2		9,5				Oczep nad kolumnadą
15	12		3,55	3		10,7				-"-
16	12		5,25	2		10,5				-"-
17	12		3,8	3		11,4				-"-
18	12		500	2		10				-"-
19		6	84	~100					84	-"-
20	12		l≈ 250	4		10				-"-
21	12		l≈ 230	4		9,2				-"-
Razem (metrów)					20,4	92,5	303,5		132,1	
Masa jednostkowa (kg/m)					1,578	0,888	0,395		0,222	
-"- całkowita (kg)					32,2	82,1	120		42,7	



UWAGA: Tak samo wykonywać i zbroić ściany oporowe przy powyższych schodach do zaplecza kuchennego i wjeździe do garażu

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJ. A-III (34GS) – zn. ϕ
-"- -"- A-I (St3SX) – zn. ϕ

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA „CARITAS BLIŹNIM" W PYAKACH, GMINA WOŁOWGRÓD, DZ. NR 20/7	RYS. NR 12/Kw.
INWESTOR: CARITAS BLIŹNIM RYBAKI 1, 18-400 ŁOMŻA	SKALA ~1:50 ~1:33
NAZWA RYS.: KONSTRUKCJE ZEWNĘTRZNE (PROJEKT WYKONAWCZY)	DATA: I - 2011
AUTOR PROJ. KONSTR.: mgr JÓZEF KORZECKI	PODPIS:

mgr inż. JÓZEF KORZECKI
UPRAWN. BEZ OGRANICZEŃ DO PROJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
DO KIEROWANIA ROBOTAMI
A.W.BUD. OSOBOWY
ARCHITEKTONICZNEJ
CZŁONEK PZITB